

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Столи учнівські для обладнання кабінетів в рамках реалізації публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”, код за ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

БОЯРСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛЦЕЙ "ГАРМОНІЯ" БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, код ЄДРПОУ: 20611119, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Столи учнівські для обладнання кабінетів в рамках реалізації публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”, код за ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Запит (ціни) пропозицій UA-2025-09-06-000366-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 387 000,00 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Прийнято рішення придбати Столи учнівські для обладнання кабінетів в рамках реалізації публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”.

Розмір бюджетного призначення: 387 000,00 грн. згідно з КЕКВ 2210, код класифікації видатків 0611183 – Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін постачання — з дати укладання договору по 31.10.2025р.

Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 №1554 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», Порядку управління, моніторингу та контролю за виконанням Плану України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року № 1318 «Деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility» на виконання вимог Рамкової угоди

між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 6 червня 2024 року № 3786-IX.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування товару	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Кількість
1.	Стіл учнівський 2-місний без полиці, ростові групи 4-6, АНШАР ГРУП (90158), 1200х500х640-760 мм., каркас – квадратна труба	Каркас виготовляється з квадратної металевої труби розміром 25х25х1,2 мм і 20х20х1,2 мм. Покриття наноситься напиленням порошкових полімерних матеріалів. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Стільниця із заокругленими кутами. Стільниця виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм та оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Екран виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм та оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. На каркасі присутнє маркування ростових груп при регулюванні висоти столу. Колір ДСП: дуб молочний Колір каркасу: сірий	22
2.	Стіл учнівський 1-місний, рост. група №4-7, АНШАР ГРУП (31937), 700х589х640-820 мм, без регулювання кута нахилу стільниці, посилений каркас з плоскоовал.труби	Габаритні розміри стола: 700х589х640-820 мм. Стіл складається з стільниці ергономічної форми (заокруглені кути з 4-х сторін) та екрану з полицею між металевими каркасами. На боковій стійці каркасу закріплений гачок. Габаритні розміри столу: -ширина – 700 мм; -глибина – 589 мм; -висота – 640, 700, 760, 820 мм. Деревинні деталі стола виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Крайки всіх деревинних елементів оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною: -екран – 0,5 мм; -полиця – 0,5 мм; -стільниця – 2,0 мм. Металеві частини учнівського стола виготовляються з плоскоовальних труб розміром 50х30х1,2 мм, 38х20х1,2 мм, 30х15х1,2 мм і круглої труби діаметром 25 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Колір ДСП: бук артизан перламутровий Колір каркасу: сірий (RAL7035)	38
3.	Стіл учнівський 2-місний з полицею, ростові групи №4-7, АНШАР ГРУП (32781), 1200х500х640-820 мм., каркас – посилена	Габаритні розміри стола: 1200х500х640-820 мм. Стіл регулюється по висоті: 640 мм (№4), 700 мм (№5), 760 мм (№6) та 820 мм (№7). Стіл складається з металевого каркасу та деталей виготовлених з ламінованої ДСП. Металеві частини стола виготовляються з плоскоовальних труб розміром 50х30х1,2 мм, 38х20х1,2 мм, 30х15х1,2 мм і круглих труб діаметром 25 мм. У місцях регулювання висоти стола наявні пластикові перехідні втулки, що забезпечують плавність регулювання, усувають скрипіння та подряпини при регулюванні	14

	плоскоовальна труба всіх елементів каркаса	висоти, надають ергономічний сучасний вигляд. Каркас фарбується шляхом покриття порошковою емаллю, стійкою до подряпин. На бокових поперечинах каркасу закріплені металеві гачки. На нижній частині каркасу присутній отвір, через який проглядатиметься маркування ростових груп при регулюванні висоти столу. Кольорове маркування відповідно до ростових груп наноситься у вигляді кола розміром 10 мм на верхню частину каркасу. Також на металевому каркасі за допомогою лазерного гравіювання нанесена шкала маркування ростових груп. Деревинні деталі стола виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Стільниця горизонтальна. Наявна полиця під стільницею. Стільниця оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Екран та полиця оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий Колір каркасу: сірий (RAL7035)	
4.	Стіл учнівський 1-місний без полиці, ростова група №4-7, АНШАР ГРУП (54178), 700x597x640-820 мм, стільниця 5-ти кутна (для групової роботи)	Габаритні розміри: 700x597x640-820 мм. Стіл складається з стільниці ергономічної форми (заокруглені кути з усіх сторін) та екрану між металевими каркасами. На бокових стійках каркасу закріплені гачки. Стіл регулюється по висоті: 640 мм (№4); 700 мм (№5); 760 мм (№6); 820 мм (№7). Деревинні деталі стола виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Крайки всіх деревинних елементів кромкуються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Металеві частини стола виготовляються з круглих труб діаметром 32 та 25 мм і покриваються захисним декоративним покриттям – порошковою емаллю. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. На торцях каркасу закріплюються пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. На нижній частині каркасу присутній отвір, через який проглядатиметься маркування ростових груп при регулюванні висоти столу. Кольорове маркування відповідно до ростових груп нанесене у вигляді кола близько 10 мм. Також на металевому каркасі за допомогою лазерного гравіювання нанесена шкала маркування ростових груп. Колір ДСП: бук артизан перламутровий Колір каркасу: сірий (RAL7035)	36
5.	Стіл учн. лаб., №6, АНШАР ГРУП (100305 HPL), 1200x600x760мм, з розетками, кронштейн для підводу електр. дротів, покриття хім. стійким HPL, плоскоовал. труба	Габаритні розміри: 1200x600x760 мм. Деревинні деталі стола виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Стільниця покривається пластиком HPL товщиною 0,5 мм та оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші елементи оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Металеві частини стола виготовляються з плоскоовальних труб розміром 50x30x1,2 мм, 30x15x1,2 мм та 38x20x1,2 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Стіл оснащений двома розетками та кронштейном для підводу електричних дротів. Кронштейн можливо установити в шістьох положеннях – лівій, правій або середній частині екрана, а також у верхньому або нижньому положенні. У конструкції передбачена можливість кріплення до підлоги, а також наявність регульованих опор. Колір ДСП: сірий. Колір каркаса: сірий (RAL7035)	18

Вимоги на підтвердження відповідності пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:

На підтвердження технічних, якісних характеристик запропонованого товару, Учасник (переможець процедури запиту пропозицій постачальників), до моменту укладання договору за процедурою запиту пропозицій, надає Замовнику:

- Авторизаційний лист для підтвердження відносин з виробником/постачальником меблів, в якому засвідчується джерело походження пропонованої продукції, на ім'я учасника – у разі, якщо він не є виробником або офіційним постачальником такої продукції. Лист має містити номер закупівлі, предмет закупівлі, кількість товару та його повне найменування, назву замовника, країну походження товару, гарантійні зобов'язання виробника та інформацію про наявність сервісних центрів виробника/постачальника на території України (вказати адресу, контактний телефон).

- Повна копія сертифікату відповідності та протоколів випробувань до нього, виданих на ім'я виробника меблів або учасника. Сертифікат має підтверджувати відповідність товару, що пропонується учасником, діючим в Україні державним нормам та стандартам, а саме ДСТУ ГОСТ 16371:2016, ДСТУ ГОСТ 19917:2016, ДСТУ ГОСТ 22046:2004, ДСТУ EN 527-2:2007, ДСТУ EN 1729-1:2004, ДСТУ EN 1729-2:2004. Сертифікат відповідності та протоколи до нього повинні бути видані акредитованими НААУ органами з сертифікації;

- Копія сертифікату на систему якості ДСТУ EN ISO 9001:2018 виробника меблів;

- Копія сертифікату на систему екологічного менеджменту ДСТУ ISO 14001:2015 виробника меблів;

- Копія сертифікату на систему управління охороною здоров'я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 виробника меблів;

- Копія сертифікату на систему управління безпекою ланцюга постачання ISO28000:2008 виробника меблів;

- Протоколи випробувань металевих труб, фарби порошкової, ЛДСП, крайки ПВХ, НРЛ, фурнітури на відповідність вимогам НРБУ-97 щодо показників питомої активності природних радіонуклідів. Протоколи повинні бути видані акредитованою НААУ випробувальною лабораторією/центром.

- Протокол випробувань фанери, ЛДСП, НРЛ на відповідність ДСанПіН 8.2.1-181-2012 щодо масової концентрації формальдегіду. Протоколи повинні бути видані акредитованою НААУ випробувальною лабораторією/центром.

- Протокол випробувань ЛДСП та НРЛ на відповідність ДСанПіН 8.2.1-181-2012 щодо масової концентрації фенолу. Протоколи повинні бути видані акредитованою НААУ випробувальною лабораторією/центром.

*** Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".**