

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Стільці учнівські для обладнання кабінетів в рамках реалізації публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”, код за ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

БОЯРСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛЦЕЙ "ГАРМОНІЯ" БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, код ЄДРПОУ: 20611119, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Стільці учнівські для обладнання кабінетів в рамках реалізації публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”, код за ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Запит (ціни) пропозицій UA-2025-09-06-000357-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 305 000,00 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Прийнято рішення придбати Стільці учнівські для обладнання кабінетів в рамках реалізації публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”.

Розмір бюджетного призначення: 305 000,00 грн. згідно з КЕКВ 2210, код класифікації видатків 0611183 – Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін постачання — з дати укладання договору по 31.10.2025р.

Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 №1554 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», Порядку управління, моніторингу та контролю за виконанням Плану України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року № 1318 «Деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility» на виконання вимог Рамкової угоди

між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 6 червня 2024 року № 3786-IX.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування товару	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Кількість
1.	Стілець учнівський Т-подібний, рост.гр.№4-6, АНШАР ГРУП (190292 HPL), з регул.глибини сидіння, хім.стійке покриття фанери пластиком HPL, каркас – квадрат.труба	Габаритні розміри стільця: 380x448x736-816 мм, h=380-460 мм. Розмір спинки: 380x200 мм, розмір сидіння: 380x350 мм. Сидіння та спинка виготовляються з гнuto-клеєної фанери товщиною 8-9 мм та покриваються пластиком HPL товщиною 0,4-0,5 мм. Кути сидіння і спинки та передня крайка сидіння мають радіус заокруглення для запобігання травмуванню. Каркас стільця виготовляється з квадратної труби розміром 25x25x1,2 мм та 20x20x1,2 мм з нанесенням порошкової фарби. Спинка та сидіння кріпляться до каркасу гвинтами та гайками. Регулювання висоти стільця здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Колір каркасу: сірий Колір HPL: дуб молочний	44
2.	Стілець учнів.Т-подіб, АНШАР ГРУП (132450 HPL), рост.гр.(опція р.г.№4)№5-7, з регул.глибини сид-ня, покриття фанери хім.стійк.HPL, посил.стійка плоскоов.труба	Габаритні розміри стільця: 391x485x740-860 мм. Розмір спинки: 380x200 мм. Розмір сидіння: 380x350 мм. Стілець учнівський призначений для обладнання учбових приміщень навчальних закладів. Стілець може регулюватися по висоті: -380 мм (№4) – для учнів зростом від 1450 мм до 1600 мм; -420 мм (№5) – для учнів зростом від 1600 мм до 1750 мм; -460 мм (№6) – для учнів зростом більше 1750 мм; -500 мм (№7) – для учнів зростом більше 1850 мм. Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металокаркасу. -Ширина – 391 мм; -Глибина – 485 мм; -Висота – 740, 780, 820, 860 мм; Висота до верхньої основи сидіння – 380, 420, 460, 500 мм. Сидіння та спинка виготовлені з гнuto-клеєної фанери (товщиною 8-9 мм) та вкриті пластиком HPL товщиною 0,4-0,5 мм. Кути сидіння і спинки та передня крайка сидіння мають радіус заокруглення для запобігання травмування. Каркас стільця виготовлено з плоскоовальної труби 30x15x1,2 мм, 38x20x1,2 мм та 50x30x1,2 мм з нанесенням порошкової фарби. Спинка та сидіння до каркасу кріпляться гвинтами. Регулювання здійснюється за рахунок наскрізної гвинтово-гаєчної стяжки із фіксацією ковпачкової гайки всередині труби для неможливості відкручування в ході розхитування. На нижній частині каркасу присутній отвір у вигляді кола, через який проглядатиметься маркування ростових груп при регулюванні висоти на правій стійці зі сторони учня. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Колір каркасу: сірий (RAL7035) Колір HPL: дуб молочний	33
3.	Стілець учнів.Т-подіб, рост.гр.(опція р.г.№4)№5-7, АНШАР ГРУП (132450 HPL),	Габаритні розміри стільця: 391x485x740-860 мм. Розмір спинки: 380x200 мм. Розмір сидіння: 380x350 мм.	

	з регул.глибини сид-ня, покриття фанери хім.стійк.HPL, посил.стійка плоскоов.труба	Стілець учнівський призначений для обладнання учбових приміщень навчальних закладів. Стілець може регулюватися по висоті: -380 мм (№4) – для учнів зростом від 1450 мм до 1600 мм; -420 мм (№5) – для учнів зростом від 1600 мм до 1750 мм; -460 мм (№6) – для учнів зростом більше 1750 мм; -500 мм (№7) – для учнів зростом більше 1850 мм. Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металокаркасу. -Ширина – 391 мм; -Глибина – 485 мм; -Висота – 740, 780, 820, 860 мм; Висота до верхньої основи сидіння – 380, 420, 460, 500 мм. Сидіння та спинка виготовлені з гнуто-клеєної фанери (товщиною 8-9 мм) та вкриті пластиком HPL товщиною 0,4-0,5 мм. Кути сидіння і спинки та передня крайка сидіння мають радіус заокруглення для запобігання травмування. Каркас стільця виготовлено з плоскоовальної труби 30x15x1,2 мм, 38x20x1,2 мм та 50x30x1,2 мм з нанесенням порошкової фарби. Спинка та сидіння до каркасу кріпляться гвинтами. Регулювання здійснюється за рахунок наскрізної гвинтово-гаєчної стяжки із фіксацією ковпачкової гайки всередині труби для неможливості відкручування в ході розхитування. На нижній частині каркасу присутній отвір у вигляді кола, через який проглядатиметься маркування ростових груп при регулюванні висоти на правій стійці зі сторони учня. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Колір каркасу: сірий (RAL7035) Колір HPL: дуб молочний	33
4.	Стілець учнів.Т-подіб, АНШАР ГРУП (132450), рост.гр.(опція р.г.№4)№5-7, з регул. глибини сидіння, еколог.лакове покриття фанери, посил.стійка плоскоовал.труб	Габаритні розміри: 391x485x740-860 мм. Розмір спинки: 380x200 мм. Розмір сидіння: 380x350 мм. Стілець учнівський призначений для обладнання учбових приміщень навчальних закладів. Стілець може регулюватися по висоті: 380 мм (№4) – для учнів зростом від 1450 мм до 1600 мм; 420 мм (№5) – для учнів зростом від 1600 мм до 1750 мм; 460 мм (№6) – для учнів зростом більше 1750 мм; 500 мм (№7) – для учнів зростом більше 1850 мм. Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металокаркасу. Ширина – 391 мм; Глибина – 485 мм; Висота – 740, 780, 820, 860 мм; Висота до верхньої основи сидіння – 380, 420, 460, 500 мм. Сидіння та спинка виготовлені з гнуто-клеєної фанери (товщиною 8-9 мм). Кути сидіння і спинки та передня крайка сидіння мають радіус заокруглення для запобігання травмування. Каркас стільця виготовлено з плоскоовальної труби 30x15x1,2 мм, 38x20x1,2 мм та 50x30x1,2 мм з нанесенням порошкової фарби. Спинка та сидіння до каркасу кріпляться гвинтами. Регулювання здійснюється за рахунок наскрізної гвинтово-гаєчної стяжки із фіксацією ковпачкової гайки всередині труби для неможливості відкручування в ході розхитування. На нижній частині каркасу присутній отвір у вигляді кола, через який проглядатиметься маркування ростових груп при регулюванні висоти на правій стійці зі сторони учня. На торцях	36

		каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Колір каркасу: сірий (RAL7035)	
5.	Стілець учнівський полозковий, ростова група №6, АНШАР ГРУП (191212 HPL), хімічно стійке покриття фанери пластиком HPL, каркас – посилена кругла труба	Габаритні розміри: 380x441x843 мм. Розмір сидіння: 380x350 мм. Розмір спинки: 380x200 мм. Сидіння та спинка виготовляються з гнuto-клеєної фанери товщиною 8-9 мм та покриваються пластиком HPL товщиною 0,4-0,5 мм. Кути сидіння і спинки та передня крайка сидіння мають радіус заокруглення для запобігання травмування. Каркас стільця виготовляється з круглої труби розміром 25x1,2 мм з нанесенням порошкової фарби. Спинка та сидіння кріпляться до каркасу гвинтами та гайками. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Колір каркасу: сірий (RAL7035) Колір HPL: сірий.	36

Вимоги на підтвердження відповідності пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:

На підтвердження технічних, якісних характеристик запропонованого товару, Учасник (переможець процедури запиту пропозицій постачальників), до моменту укладання договору за процедурою запиту пропозицій, надає Замовнику:

- Авторизаційний лист для підтвердження відносин з виробником/постачальником меблів, в якому засвідчується джерело походження запропонованої продукції, на ім'я учасника – у разі, якщо він не є виробником або офіційним постачальником такої продукції. Лист має містити номер закупівлі, предмет закупівлі, назву замовника, країну походження товару, гарантійні зобов'язання виробника та інформацію про наявність сервісних центрів виробника/постачальника на території України (вказати адресу, контактний телефон).

- Повна копія сертифікату відповідності та протоколів випробувань до нього, виданих на ім'я виробника меблів або учасника. Сертифікат має підтверджувати відповідність товару, що пропонується учасником, діючим в Україні державним нормам та стандартам, а саме ДСТУ ГОСТ 16371:2016, ДСТУ ГОСТ 19917:2016, ДСТУ ГОСТ 22046:2004, ДСТУ EN 527-2:2007, ДСТУ EN 1729-1:2004, ДСТУ EN 1729-2:2004. Сертифікат відповідності та протоколи до нього повинні бути видані акредитованими НААУ органами з сертифікації;

- Копія сертифікату на систему якості ДСТУ EN ISO 9001:2018 виробника меблів;

- Копія сертифікату на систему екологічного менеджменту ДСТУ ISO 14001:2015 виробника меблів;

- Копія сертифікату на систему управління охороною здоров'я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 виробника меблів;

- Копія сертифікату на систему управління безпекою ланцюга постачання ISO28000:2008 виробника меблів;

- Протоколи випробувань металевих труб, фарби порошкової, HPL, фанери, фурнітури на відповідність вимогам НРБУ-97 щодо показників питомої активності природних радіонуклідів. Протоколи повинні бути видані акредитованою НААУ випробувальною лабораторією/центром.

- Протокол випробувань фанери, HPL на відповідність ДСанПіН 8.2.1-181-2012 щодо масової концентрації формальдегіду. Протоколи повинні бути видані акредитованою НААУ випробувальною лабораторією/центром.

- Протокол випробувань фанери та HPL на відповідність ДСанПіН 8.2.1-181-2012 щодо масової концентрації фенолу. Протоколи повинні бути видані акредитованою НААУ випробувальною лабораторією/центром.

*** Примітка:** у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".